

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Диагностический центр «Энерго»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Основное																			
	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д.5, кор.4, пом. 20-Н																			
27А	Рабочее место администратора; Система искусственного освещения	1	28А; 87А; 88А; 89А; 90А; 91А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
7	Рабочее место главного бухгалтера; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
9	Рабочее место бухгалтера; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
10	Рабочее место бухгалтера по ведению учета ОМС; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
92	Рабочее место инспектора по охране труда и технике безопасности; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
93	Рабочее место коммерческого директора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
94	Рабочее место заместителя коммерческого директора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
18	Рабочее место менеджера коммерческого отдела; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

95	Рабочее место менеджера коммерческого отдела; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
8	Рабочее место заместителя главного бухгалтера. Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
96	Рабочее место юриста; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
1	Рабочее место директора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4	Рабочее место заместителя директора по административным вопросам; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
97	Рабочее место специалиста по защите информации; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
11	Рабочее место менеджера по персоналу; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
31A	Рабочее место уборщицы; Моющие, дезинфицирующие средства, тяжесть трудоового процесса	1	98A; 99A; 100A; 101A	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
102	Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; ЭМП150 от электрооборудования, тя- жесть трудоового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	8	-
	196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр, д. 160																
103A	Рабочее место администратора; Система искусственного освещения	1	104A; 105A; 106A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
107	Рабочее место уборщицы; Моющие, дезинфицирующие средства, тяжесть трудоового процесса	1	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
108	Рабочее место уборщицы; Моющие, дезинфицирующие средства, тяжесть трудоового процесса	1	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Медсестры																
	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д.5, кор.4, пом. 20-Н																
74	Рабочее место старшей медицинской сестры; Система искусственного освеще- ния, тяжесть трудоового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	7.8	7.8

84A	Рабочее место медицинской сестры процедурной; Система искусственного освещения, этанол, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,8	7,8
85A	Рабочее место медицинской сестры процедурной; Система искусственного освещения, этанол, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,8	7,8
109	Рабочее место медицинского брата процедурной; Система искусственного освещения, этанол, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,8	7,8
110	Рабочее место медицинского брата процедурной; Система искусственного освещения, этанол, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,8	7,8
86	Рабочее место медицинской сестры кабинета физиотерапии; Система искусственного освещения, ЭМП150 от физиотерапевтического оборудования, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	7,4	7,8	7,8
111	Рабочее место медицинской сестры по массажу; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,8	7,8
77	Рабочее место рентгенолаборанта в кабинет маммографии; Система искусственного освещения, маммограф, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6
112	Рабочее место рентгенолаборанта в кабинет маммографии; Система искусственного освещения, маммограф, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6
75A	Рабочее место рентгенолаборанта; Система искусственного освещения, рентген-аппарат, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6
76A	Рабочее место рентгенолаборанта; Система искусственного освещения, рентген-аппарат, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6
	196066, г. Санкт-Петербурга, Ленинский пр., д. 160																					

78A	Рабочее место рентгенолаборанта КТ; Система искусственного освещения, компьютерный томограф, тяжесть трудоового процесса, сенсорные нагрузки	1	79A; 113A; 114A; 115A; 116A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	6	6
80A	Рабочее место рентгенолаборанта МРТ; Система искусственного освещения, магнитно-резонансный томограф, тjагестъ трудоового процесса, сенсорные нагрузки	1	81A; 117A; 118A	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	3.9	7.8	7.8
	Врачи																					
	<i>196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д.5, кор.4, пом. 20-Н</i>																					
73	Рабочее место врача-эндокринолога; Система искусственного освещения, тjагестъ трудоового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
51A	Рабочее место врача-оториноларинголога; Система искусственного освещения, тjагестъ трудоового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
119	Рабочее место врача-оториноларинголога; Система искусственного освещения, тjагестъ трудоового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
53A	Рабочее место врача-офтальмолога; Система искусственного освещения, тjагестъ трудоового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
64A	Рабочее место врача-терапевта; Система искусственного освещения, тjагестъ трудоового процесса, сенсорные нагрузки	1	65A; 120A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
39A	Рабочее место врача-гастроэнтеролога; Система искусственного освещения, тjагестъ трудоового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
40A	Рабочее место врача-гастроэнтеролога; Система искусственного освещения, тjагестъ трудоового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6

37A	Рабочее место врача-акушера-гинеколога; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	38A; 121A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
122	Рабочее место врача-невролога; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
123	Рабочее место врача-рефлексотерапевта; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
47A	Рабочее место врача-невролога; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
68A	Рабочее место врача-ультразвукового диагностики; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	69A; 124A; 125A; 126A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
46	Рабочее место врача-нефролога; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
66A	Рабочее место врача-уролога; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
44A	Рабочее место врача-кардиолога; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
71	Рабочее место врача-функциональной диагностики; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
127	Рабочее место врача-детского уролога-андролога; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
49A	Рабочее место врача-онколога (маммолога); Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6

41A	Рабочее место врача-дерматовенеролога; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
128	Рабочее место врача-косметолога; Система искусственного освещения, этанол, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
62A	Рабочее место врача-травматолога-ортопеда; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
63A	Рабочее место врача-травматолога-ортопеда; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
35	Рабочее место врача мануального терапевта; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
129	Рабочее место врача-хирурга; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.6	6.6
56A	Рабочее место врача-рентгенолога в кабинет маммографии; Система искусственного освещения, маммограф, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6
57A	Рабочее место врача-рентгенолога в кабинет маммографии; Система искусственного освещения, маммограф, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	6
	196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160																			
60A	Рабочее место врача-рентгенолога КТ; Система искусственного освещения, компьютерный томограф, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	61A; 130A; 131A; 132A; 133A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
58A	Рабочее место врача-рентгенолога в кабинет МРТ; Система искусственного освещения, магнитно-резонансный томограф, тяжесть трудового процесса, сенсорные нагрузки	1	59A; 134A; 135A; 136A; 137A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	7.8	7.8

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Скоролунов Сергей Львович
(Ф.И.О.)

15.05.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инспектор по ОТ и ТБ

(должность)

(подпись)

Вишняков Михаил Александрович
(Ф.И.О.)

15.05.2023
(дата)

Менеджер по персоналу

(должность)

(подпись)

Новицкая Светлана Александровна
(Ф.И.О.)

15.05.2023
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт
(должность)

(подпись)

Брескис Ольга Николаевна
(Ф.И.О.)

19.04.2023
(дата)